# 演題採択結果・口演発表日時　　[第47回日本血液浄化技術学会 学術大会・総会]

| 受付番号 | 発表順 | 発表形式 | 発表領域 | 発表日 | 時間帯 | 会場 | 演題タイトル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 1 | BPA | BPA | 4/18(土) | 9:00～10:00 | 第2会場（ダリア1） | CART時の濃縮器の目詰まりと新しい胸腹水濾過濃縮装置（M-CART）の濃縮倍率自動調整機能 |
| 132 | 2 | BPA | BPA | 4/18(土) | 9:00～10:00 | 第2会場（ダリア1） | 5年間の運動テストとInBody-S10（S10）使用での体液量測定からの一考察 |
| 113 | 3 | BPA | BPA | 4/18(土) | 9:00～10:00 | 第2会場（ダリア1） | Rest Pauseを付加した前希釈オンラインHDFは治療中の血圧を安定させる |
| 36 | 4 | BPA | BPA | 4/18(土) | 9:00～10:00 | 第2会場（ダリア1） | 携帯型近赤外線組織酸素モニタを用いた透析中における前頭葉組織酸素飽和度の測定 |
| 100 | 5 | BPA | BPA | 4/18(土) | 9:00～10:00 | 第2会場（ダリア1） | 透析回路静脈圧波形の傾斜（Pressure Waveform slope）を用いた抜針検知法の考案 |
| 67 | 6 | BPA | BPA | 4/18(土) | 9:00～10:00 | 第2会場（ダリア1） | 大量濾過前置換On-line HDF・後置換On-line HDF・HDのアミノ酸漏出の検討 |
| 51 | 1 | 一般演題1 | その他 | 4/18(土) | 9:00～9:50 | 第4会場（コスモス1） | アルブミンの漏出が内部濾過量に及ぼす影響（解析） |
| 37 | 2 | 一般演題1 | その他 | 4/18(土) | 9:00～9:50 | 第4会場（コスモス1） | 臨床工学技士が腎代替療法選択のための情報提供を行う意義 |
| 69 | 3 | 一般演題1 | その他 | 4/18(土) | 9:00～9:50 | 第4会場（コスモス1） | 血液浄化用回路におけるピローの位置および形状が変形特性に及ぼす影響について |
| 91 | 4 | 一般演題1 | その他 | 4/18(土) | 9:00～9:50 | 第4会場（コスモス1） | 活性炭の尿素、尿酸、クレアチニンの吸着特性 |
| 75 | 5 | 一般演題1 | その他 | 4/18(土) | 9:00～9:50 | 第4会場（コスモス1） | 難治性腹水を合併する血液透析患者に対して腹水濾過濃縮再静注法（CART）とHDの併用が有効であった１例 |
| 5 | 1 | 一般演題2 | 災害① | 4/18(土) | 9:00～10:00 | 第5会場（コスモス2） | 災害時透析医療確保に関する施設調査結果 |

# 演題採択結果・口演発表日時　　[第47回日本血液浄化技術学会 学術大会・総会]

| 受付番号 | 発表順 | 発表形式 | 発表領域 | 発表日 | 時間帯 | 会場 | 演題タイトル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 一般演題2 | 災害① | 4/18(土) | 9:00～10:00 | 第5会場（コスモス2） | 災害時透析医療リエゾンの配置とその活動経過 |
| 24 | 3 | 一般演題2 | 災害① | 4/18(土) | 9:00～10:00 | 第5会場（コスモス2） | 大阪府臨床工学技士会の役割と今後の展望～災害時における透析医療を継続するために～ |
| 34 | 4 | 一般演題2 | 災害① | 4/18(土) | 9:00～10:00 | 第5会場（コスモス2） | 防災意識改革を目指した当院の取り組み～commanderを動かす図上訓練～ |
| 138 | 5 | 一般演題2 | 災害① | 4/18(土) | 9:00～10:00 | 第5会場（コスモス2） | 本学血液浄化療法部における災害対策訓練の現状と課題 |
| 63 | 6 | 一般演題2 | 災害① | 4/18(土) | 9:00～10:00 | 第5会場（コスモス2） | 令和元年台風15号における他院透析患者受け入れの経験と今後の課題 |
| 50 | 1 | 一般演題3 | 栄養評価 | 4/18(土) | 9:00～9:50 | 第6会場（ラン1） | NF-Uは高齢者の栄養状態を改善する |
| 115 | 2 | 一般演題3 | 栄養評価 | 4/18(土) | 9:00～9:50 | 第6会場（ラン1） | 当院透析患者の血中カルニチン濃度測定 |
| 117 | 3 | 一般演題3 | 栄養評価 | 4/18(土) | 9:00～9:50 | 第6会場（ラン1） | 透析患者における複合的栄養評価 |
| 48 | 4 | 一般演題3 | 栄養評価 | 4/18(土) | 9:00～9:50 | 第6会場（ラン1） | 3年間の患者指導における指導効果 |
| 12 | 5 | 一般演題3 | 栄養評価 | 4/18(土) | 9:00～9:50 | 第6会場（ラン1） | 低栄養透析患者に対するPolyflux-Hを用いたI-HDFの検討 |
| 20 | 1 | 一般演題4 | VA① | 4/18(土) | 10:00～11:00 | 第4会場（コスモス1） | 当院おけるエコー下穿刺時の針選択に関する検証 |
| 33 | 2 | 一般演題4 | VA① | 4/18(土) | 10:00～11:00 | 第4会場（コスモス1） | エコーガイド下穿刺におけるニプロ社製IPエコーの使用経験について |

# 演題採択結果・口演発表日時　　[第47回日本血液浄化技術学会 学術大会・総会]

| 受付番号 | 発表順 | 発表形式 | 発表領域 | 発表日 | 時間帯 | 会場 | 演題タイトル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 3 | 一般演題4 | VA① | 4/18(土) | 10:00～11:00 | 第4会場（コスモス1） | VAの長期開存を目指して-VAIVT第一での治療成績- |
| 168 | 4 | 一般演題4 | VA① | 4/18(土) | 10:00～11:00 | 第4会場（コスモス1） | VAの長期開存を目指して-エコー下穿刺の有用性- |
| 76 | 5 | 一般演題4 | VA① | 4/18(土) | 10:00～11:00 | 第4会場（コスモス1） | ＶＡマップを用いた穿刺改善への取り組み |
| 57 | 6 | 一般演題4 | VA① | 4/18(土) | 10:00～11:00 | 第4会場（コスモス1） | 異なる聴取部位による推定狭窄進行指数の検討 |
| 88 | 1 | 一般演題5 | 災害② | 4/18(土) | 10:00～11:00 | 第5会場（コスモス2） | 井水処理装置を導入して～熊本地震から学んだこと～ |
| 105 | 2 | 一般演題5 | 災害② | 4/18(土) | 10:00～11:00 | 第5会場（コスモス2） | 台風15号被害における当院の対応と問題点 |
| 129 | 3 | 一般演題5 | 災害② | 4/18(土) | 10:00～11:00 | 第5会場（コスモス2） | 上尾中央医科グループにおける災害対策ワーキンググループの活動報告 |
| 134 | 4 | 一般演題5 | 災害② | 4/18(土) | 10:00～11:00 | 第5会場（コスモス2） | 当クリニックにおける透析室での総合防災訓練に対する取り組み～前回の訓練を踏まえて～ |
| 49 | 5 | 一般演題5 | 災害② | 4/18(土) | 10:00～11:00 | 第5会場（コスモス2） | 災害時における施設間災害用緊急時データ共有システムの構築 |
| 144 | 6 | 一般演題5 | 災害② | 4/18(土) | 10:00～11:00 | 第5会場（コスモス2） | 災害を考慮した透析施設の設計 |
| 42 | 1 | 一般演題6 | アフェレシス | 4/18(土) | 10:00～11:00 | 第6会場（ラン1） | 当院における遠心分離血漿交換療法の経験と膜分離血漿交換との比較 |
| 64 | 2 | 一般演題6 | アフェレシス | 4/18(土) | 10:00～11:00 | 第6会場（ラン1） | CART専用血液浄化装置Plasauto μの使用評価 |

# 演題採択結果・口演発表日時　　[第47回日本血液浄化技術学会 学術大会・総会]

| 受付番号 | 発表順 | 発表形式 | 発表領域 | 発表日 | 時間帯 | 会場 | 演題タイトル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 3 | 一般演題6 | アフェレシス | 4/18(土) | 10:00～11:00 | 第6会場（ラン1） | 過粘稠症候群を伴う原発性マクログロブリン血症（WM）３症例に対する血漿交換療法後の血液粘度の評価 |
| 110 | 4 | 一般演題6 | アフェレシス | 4/18(土) | 10:00～11:00 | 第6会場（ラン1） | ABO不適合生体腎移植の減感作療法にてPEとDFPPを併用した症例についての検討 |
| 116 | 5 | 一般演題6 | アフェレシス | 4/18(土) | 10:00～11:00 | 第6会場（ラン1） | ANCA関連血管炎に対し施行したアフェレシス療法の経験 |
| 128 | 6 | 一般演題6 | アフェレシス | 4/18(土) | 10:00～11:00 | 第6会場（ラン1） | 潰瘍性大腸炎に対するLCAPからGMAへ移行後の治療効果の検討 |
| 82 | 1 | 一般演題7 | VA② | 4/18(土) | 11:00～12:00 | 第4会場（コスモス1） | エコー下穿刺の重要性を認識した一例 |
| 25 | 2 | 一般演題7 | VA② | 4/18(土) | 11:00～12:00 | 第4会場（コスモス1） | VAと体液量管理を考える～体組成計出力方法の見直し～ |
| 94 | 3 | 一般演題7 | VA② | 4/18(土) | 11:00～12:00 | 第4会場（コスモス1） | 透析室におけるエコー機器の使い分け～ノート型エコーとハンディ型エコーの検討より～ |
| 95 | 4 | 一般演題7 | VA② | 4/18(土) | 11:00～12:00 | 第4会場（コスモス1） | エコーガイド下穿刺不成功症例の検討 |
| 97 | 5 | 一般演題7 | VA② | 4/18(土) | 11:00～12:00 | 第4会場（コスモス1） | VAエコー導入における当院のVA管理 |
| 102 | 6 | 一般演題7 | VA② | 4/18(土) | 11:00～12:00 | 第4会場（コスモス1） | 当院の前希釈OHDF患者の脱血不良評価基準の作成と実用化にむけて |
| 145 | 1 | 一般演題8 | 災害③/医療安全 | 4/18(土) | 11:00～12:00 | 第5会場（コスモス2） | 自然災害を経験し、地域における情報共有の重要性を知る |
| 160 | 2 | 一般演題8 | 災害③/医療安全 | 4/18(土) | 11:00～12:00 | 第5会場（コスモス2） | 災害アンケートから見えた災害対応力の課題 |

# 演題採択結果・口演発表日時　　[第47回日本血液浄化技術学会 学術大会・総会]

| 受付番号 | 発表順 | 発表形式 | 発表領域 | 発表日 | 時間帯 | 会場 | 演題タイトル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 3 | 一般演題8 | 災害③/医療安全 | 4/18(土) | 11:00～12:00 | 第5会場（コスモス2） | 透析センター穿刺業務の医療安全対策 |
| 164 | 4 | 一般演題8 | 災害③/医療安全 | 4/18(土) | 11:00～12:00 | 第5会場（コスモス2） | 当院透析室におけるインシデント・アクシデント報告を通じて検討した成果について |
| 39 | 5 | 一般演題8 | 災害③/医療安全 | 4/18(土) | 11:00～12:00 | 第5会場（コスモス2） | 間歇補充型血液透析濾過における補液プログラムの誤設定に対する当院の対応 |
| 29 | 6 | 一般演題8 | 災害③/医療安全 | 4/18(土) | 11:00～12:00 | 第5会場（コスモス2） | 在宅血液透析において、水道水の問題によりトラブルが頻発した地域についての検討 |
| 32 | 1 | 一般演題9 | 情報共有/連携/教育 | 4/18(土) | 11:00～12:00 | 第6会場（ラン1） | 新人CEの教育に対するプリズマフレックスの有用性 |
| 172 | 2 | 一般演題9 | 情報共有/連携/教育 | 4/18(土) | 11:00～12:00 | 第6会場（ラン1） | 当院のNetwork Attached Storageを用いた情報共有システムの構築 |
| 44 | 3 | 一般演題9 | 情報共有/連携/教育 | 4/18(土) | 11:00～12:00 | 第6会場（ラン1） | ACCESSを用いたCE業務の効率化 |
| 165 | 4 | 一般演題9 | 情報共有/連携/教育 | 4/18(土) | 11:00～12:00 | 第6会場（ラン1） | ORCA API利用による処方データ出力方法の提案 |
| 30 | 5 | 一般演題9 | 情報共有/連携/教育 | 4/18(土) | 11:00～12:00 | 第6会場（ラン1） | FileMaker Proを用いた穿刺指導・振り返りアプリの作成 |
| 173 | 6 | 一般演題9 | 情報共有/連携/教育 | 4/18(土) | 11:00～12:00 | 第6会場（ラン1） | 透析室における、業務と臨床研究の両立と継続のための支援 |
| 6 | 1 | 一般演題10 | HDF・IHDF① | 4/18(土) | 13:30～14:20 | 第4会場（コスモス1） | OHDFにて予期せぬ低分子蛋白大量漏出を経験した症例 |
| 35 | 2 | 一般演題10 | HDF・IHDF① | 4/18(土) | 13:30～14:20 | 第4会場（コスモス1） | 前希釈オンライン血液透析濾過の臨床効果と中分子量物質除去特性 |

# 演題採択結果・口演発表日時　　[第47回日本血液浄化技術学会 学術大会・総会]

| 受付番号 | 発表順 | 発表形式 | 発表領域 | 発表日 | 時間帯 | 会場 | 演題タイトル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 3 | 一般演題10 | HDF・IHDF① | 4/18(土) | 13:30～14:20 | 第4会場（コスモス1） | 日機装社製DCS-200Siの間歇補充型血液透析濾過プログラムとBVplusについての検討 |
| 112 | 4 | 一般演題10 | HDF・IHDF① | 4/18(土) | 13:30～14:20 | 第4会場（コスモス1） | I-HDFが循環動態に与える影響について |
| 130 | 5 | 一般演題10 | HDF・IHDF① | 4/18(土) | 13:30～14:20 | 第4会場（コスモス1） | 透析時血圧低下にI-HDF（プログラム補液）が有効だった 3症例 |
| 86 | 1 | 一般演題11 | 治療条件/設定 | 4/18(土) | 13:30～14:20 | 第5会場（コスモス2） | 終末期血液透析患者の最終透析日までの経過・透析条件・実測データの関連 |
| 89 | 2 | 一般演題11 | 治療条件/設定 | 4/18(土) | 13:30～14:20 | 第5会場（コスモス2） | 東レ社製NVシリーズのダイアライザーから他社製のPS系膜に変更して起きたアレルギーショックの1症例 |
| 150 | 3 | 一般演題11 | 治療条件/設定 | 4/18(土) | 13:30～14:20 | 第5会場（コスモス2） | 透析液流量変更によるKt/Vと透析液使用量の検討 |
| 139 | 4 | 一般演題11 | 治療条件/設定 | 4/18(土) | 13:30～14:20 | 第5会場（コスモス2） | HES製剤がアルブミン低下症例のブラッドボリュームに与える影響について |
| 43 | 5 | 一般演題11 | 治療条件/設定 | 4/18(土) | 13:30～14:20 | 第5会場（コスモス2） | 新生会第一病院における在宅血液透析離脱症例の検討 |
| 146 | 1 | 一般演題12 | HDF・IHDF② | 4/18(土) | 14:30～15:20 | 第4会場（コスモス1） | Hot shot I-HDFの血圧上昇効果の考察 |
| 153 | 2 | 一般演題12 | HDF・IHDF② | 4/18(土) | 14:30～15:20 | 第4会場（コスモス1） | Hot　Shot　I-HDFの致適温度の検討 |
| 147 | 3 | 一般演題12 | HDF・IHDF② | 4/18(土) | 14:30～15:20 | 第4会場（コスモス1） | ABH-22LAを24週間使用し血清Alb値と自覚症状の変化を検討した一症例 |
| 155 | 4 | 一般演題12 | HDF・IHDF② | 4/18(土) | 14:30～15:20 | 第4会場（コスモス1） | オンラインHDFの尿量維持効果 |

# 演題採択結果・口演発表日時　　[第47回日本血液浄化技術学会 学術大会・総会]

| 受付番号 | 発表順 | 発表形式 | 発表領域 | 発表日 | 時間帯 | 会場 | 演題タイトル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 5 | 一般演題12 | HDF・IHDF② | 4/18(土) | 14:30～15:20 | 第4会場（コスモス1） | 間歇補液量による循環動態の変化 |
| 21 | 1 | 一般演題13 | 急性血液浄化、他 | 4/18(土) | 14:30～15:30 | 第5会場（コスモス2） | CRRT管理にACTプロトコルを使用して |
| 26 | 2 | 一般演題13 | 急性血液浄化、他 | 4/18(土) | 14:30～15:30 | 第5会場（コスモス2） | 一次救命処置後の輸血拒否透析患者に対する集中治療の一例 |
| 137 | 3 | 一般演題13 | 急性血液浄化、他 | 4/18(土) | 14:30～15:30 | 第5会場（コスモス2） | 集中治療領域における持続的血液浄化装置の遠隔監視システム |
| 123 | 4 | 一般演題13 | 急性血液浄化、他 | 4/18(土) | 14:30～15:30 | 第5会場（コスモス2） | 当院での落差式CARTとKM-CARTにおける有効性、安全性の比較検討 |
| 74 | 5 | 一般演題13 | 急性血液浄化、他 | 4/18(土) | 14:30～15:30 | 第5会場（コスモス2） | 各急性血液浄化装置の水系実験による除水誤差率について |
| 136 | 6 | 一般演題13 | 急性血液浄化、他 | 4/18(土) | 14:30～15:30 | 第5会場（コスモス2） | CHDF回路凝固の写真撮影を用いた客観的評価への取り組み |
| 2 | 1 | 一般演題14 | モニタリング① | 4/18(土) | 15:30～16:30 | 第5会場（コスモス2） | 透析モニターHD02を用いた心機能スクリーニングの検討 |
| 13 | 2 | 一般演題14 | モニタリング① | 4/18(土) | 15:30～16:30 | 第5会場（コスモス2） | 日機装社製DCS-100NX　体重変化におけるPRR値の評価 |
| 22 | 3 | 一般演題14 | モニタリング① | 4/18(土) | 15:30～16:30 | 第5会場（コスモス2） | フクダ電子社製ソムノタッチを用いた非侵襲的連続血圧モニタリングの検討 |
| 56 | 4 | 一般演題14 | モニタリング① | 4/18(土) | 15:30～16:30 | 第5会場（コスモス2） | 日機装社製血液量モニターBVplusのΔBVとHtの性能評価 |
| 68 | 5 | 一般演題14 | モニタリング① | 4/18(土) | 15:30～16:30 | 第5会場（コスモス2） | 日機装社製 血液モニター「ＢＶＰＩｕｓ・ＢＶ計」の有用性について |

# 演題採択結果・口演発表日時　　[第47回日本血液浄化技術学会 学術大会・総会]

| 受付番号 | 発表順 | 発表形式 | 発表領域 | 発表日 | 時間帯 | 会場 | 演題タイトル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 6 | 一般演題14 | モニタリング① | 4/18(土) | 15:30～16:30 | 第5会場（コスモス2） | 尿酸による体液量推測計算とバイオインピーダンス法との比較検討 |
| 46 | 1 | 一般演題15 | 透析運動療法 | 4/18(土) | 16:30～17:20 | 第5会場（コスモス2） | 透析中腎臓リハビリテーションが運動耐容能、透析効率改善及び末梢循環保持に及ぼす有用性 |
| 135 | 2 | 一般演題15 | 透析運動療法 | 4/18(土) | 16:30～17:20 | 第5会場（コスモス2） | 年齢別にみた透析中レジスタンストレーニングの効果について |
| 163 | 3 | 一般演題15 | 透析運動療法 | 4/18(土) | 16:30～17:20 | 第5会場（コスモス2） | 透析患者の生存日数と歩数の関係 |
| 125 | 4 | 一般演題15 | 透析運動療法 | 4/18(土) | 16:30～17:20 | 第5会場（コスモス2） | 臨床工学技士が腎臓リハビリテーション指導士として取り組む透析患者に対する運動療法の管理体制の構築 |
| 53 | 5 | 一般演題15 | 透析運動療法 | 4/18(土) | 16:30～17:20 | 第5会場（コスモス2） | 透析患者に対する通所リハビリテーションの役割についての考察　状態が改善した一症例を通して |
| 127 | 1 | 一般演題16 | モニタリング② | 4/19(日) | 9:00～9:50 | 第4会場（コスモス1） | InBodyS10(BIA法)を用いて迅速かつ安全に体液過剰状態を改善できた１症例 |
| 101 | 2 | 一般演題16 | モニタリング② | 4/19(日) | 9:00～9:50 | 第4会場（コスモス1） | 牛血液実験系を用いた脱血特性推定式の算出ならびに臨床例への適用 |
| 131 | 3 | 一般演題16 | モニタリング② | 4/19(日) | 9:00～9:50 | 第4会場（コスモス1） | DCS-100NXを用いた実血流量のモニタリング |
| 159 | 4 | 一般演題16 | モニタリング② | 4/19(日) | 9:00～9:50 | 第4会場（コスモス1） | 透析量モニタにおける初期吸光度と血中尿素窒素・尿酸との関係について |
| 158 | 5 | 一般演題16 | モニタリング② | 4/19(日) | 9:00～9:50 | 第4会場（コスモス1） | 透析除水量および生体電気インピーダンス測定機器種が測定結果に及ぼす影響 |
| 162 | 1 | 一般演題17 | HDF・IHDF③ | 4/19(日) | 9:00～9:50 | 第5会場（コスモス2） | 前希釈オンラインHDFの治療開始60分間を低血流量にすると治療中の血圧変動が小さくなる |

# 演題採択結果・口演発表日時　　[第47回日本血液浄化技術学会 学術大会・総会]

| 受付番号 | 発表順 | 発表形式 | 発表領域 | 発表日 | 時間帯 | 会場 | 演題タイトル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 2 | 一般演題17 | HDF・IHDF③ | 4/19(日) | 9:00～9:50 | 第5会場（コスモス2） | ハイブリッドHDFを施行し溶質除去効率の向上と自覚症状の改善を試みた一症例 |
| 17 | 3 | 一般演題17 | HDF・IHDF③ | 4/19(日) | 9:00～9:50 | 第5会場（コスモス2） | 定圧濾過Online HDFにおける濾過圧と物質除去との関連性～ABH-22PAでの検討～ |
| 41 | 4 | 一般演題17 | HDF・IHDF③ | 4/19(日) | 9:00～9:50 | 第5会場（コスモス2） | 血圧低下症例に対する少量頻回補充型血液透析濾過の臨床効果 |
| 118 | 5 | 一般演題17 | HDF・IHDF③ | 4/19(日) | 9:00～9:50 | 第5会場（コスモス2） | 前希釈オンラインHDFにおける透析量モニタDDMの測定精度に関する検討 |
| 45 | 1 | 一般演題18 | 透析液①/性能評価 | 4/19(日) | 10:00～11:00 | 第4会場（コスモス1） | Urea reduction rate（URR）とclear space rate（CSR)についての理論的考察 |
| 60 | 2 | 一般演題18 | 透析液①/性能評価 | 4/19(日) | 10:00～11:00 | 第4会場（コスモス1） | Clear space rate（CSR）とurea reduction rate（URR）についての臨床的考察 |
| 40 | 3 | 一般演題18 | 透析液①/性能評価 | 4/19(日) | 10:00～11:00 | 第4会場（コスモス1） | 電気集塵式空間殺菌消臭装置ハイビガーTM-1400を用いた透析液製造環境の空気清浄度管理 |
| 96 | 4 | 一般演題18 | 透析液①/性能評価 | 4/19(日) | 10:00～11:00 | 第4会場（コスモス1） | 日機装社製血液量モニタとJMS社製クリットラインモニタの比較 |
| 7 | 5 | 一般演題18 | 透析液①/性能評価 | 4/19(日) | 10:00～11:00 | 第4会場（コスモス1） | 酸系洗浄剤の中和に必要なアルカリ量の検討 |
| 58 | 6 | 一般演題18 | 透析液①/性能評価 | 4/19(日) | 10:00～11:00 | 第4会場（コスモス1） | 理論値透析液Ca濃度2.625mEq/L液によるCaマスバランス |
| 87 | 1 | 一般演題19 | 洗浄消毒①/排水①/透析液② | 4/19(日) | 10:00～11:00 | 第5会場（コスモス2） | 透析液濃度のエラー検知システムの構築 |
| 98 | 2 | 一般演題19 | 洗浄消毒①/排水①/透析液② | 4/19(日) | 10:00～11:00 | 第5会場（コスモス2） | 据付後4年間経過した透析用水供給配管内部の評価 |

# 演題採択結果・口演発表日時　　[第47回日本血液浄化技術学会 学術大会・総会]

| 受付番号 | 発表順 | 発表形式 | 発表領域 | 発表日 | 時間帯 | 会場 | 演題タイトル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 3 | 一般演題19 | 洗浄消毒①/排水①/透析液② | 4/19(日) | 10:00～11:00 | 第5会場（コスモス2） | 当院における透析排水管理の現状 |
| 124 | 4 | 一般演題19 | 洗浄消毒①/排水①/透析液② | 4/19(日) | 10:00～11:00 | 第5会場（コスモス2） | 開院後4年間にわたる除錆過酢酸系清浄剤キノーサンPA‐remo及び塩素系清浄剤ダイラケミL-100Xの使用経験 |
| 38 | 5 | 一般演題19 | 洗浄消毒①/排水①/透析液② | 4/19(日) | 10:00～11:00 | 第5会場（コスモス2） | 透析用水・透析液の残留塩素偽高値を経験して |
| 8 | 6 | 一般演題19 | 洗浄消毒①/排水①/透析液② | 4/19(日) | 10:00～11:00 | 第5会場（コスモス2） | 透析排水のpHモニタリング調査 |
| 141 | 1 | 一般演題20 | 海外、他 | 4/19(日) | 11:00～11:50 | 第4会場（コスモス1） | カンボジア日本友好血液浄化センターのスタッフに対する透析液清浄化に関する教育 |
| 169 | 2 | 一般演題20 | 海外、他 | 4/19(日) | 11:00～11:50 | 第4会場（コスモス1） | ラオスにおけるJSTB国際委員会の活動と展望 |
| 103 | 3 | 一般演題20 | 海外、他 | 4/19(日) | 11:00～11:50 | 第4会場（コスモス1） | 当院におけるインドネシア血液透析技術支援事業 |
| 126 | 4 | 一般演題20 | 海外、他 | 4/19(日) | 11:00～11:50 | 第4会場（コスモス1） | 本邦初のアフェレシス治療のレジストリである日本アフェレシス学会による日本アフェレシスレジストリの紹介 |
| 16 | 5 | 一般演題20 | 海外、他 | 4/19(日) | 11:00～11:50 | 第4会場（コスモス1） | アフェレーシス療法に対する透析業務支援システム『STEP II』の使用経験 |
| 19 | 1 | 一般演題21 | VA③ | 4/19(日) | 11:00～11:50 | 第5会場（コスモス2） | 超音波検査を用いた透析施行中におけるVA血流機能評価の検討 |
| 106 | 2 | 一般演題21 | VA③ | 4/19(日) | 11:00～11:50 | 第5会場（コスモス2） | 有効長の異なる血液浄化穿刺針の実血流量と回路内圧の検討 |
| 92 | 3 | 一般演題21 | VA③ | 4/19(日) | 11:00～11:50 | 第5会場（コスモス2） | 遠赤外線治療器フィラピー®の使用経験 |

# 演題採択結果・口演発表日時　　[第47回日本血液浄化技術学会 学術大会・総会]

| 受付番号 | 発表順 | 発表形式 | 発表領域 | 発表日 | 時間帯 | 会場 | 演題タイトル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 4 | 一般演題21 | VA③ | 4/19(日) | 11:00～11:50 | 第5会場（コスモス2） | トンネル感染への新たな一歩～臨床工学技士が手がけるUS Linking～ |
| 170 | 5 | 一般演題21 | VA③ | 4/19(日) | 11:00～11:50 | 第5会場（コスモス2） | 尿素の吸熱反応を利用した針穿刺痛軽減用局所冷却パッドの試作と評価 |
| 9 | 1 | 一般演題22 | 洗浄消毒②/排水② | 4/19(日) | 13:30～14:30 | 第4会場（コスモス1） | 次亜系洗浄剤HIDECの使用評価 |
| 14 | 2 | 一般演題22 | 洗浄消毒②/排水② | 4/19(日) | 13:30～14:30 | 第4会場（コスモス1） | 排水基準の適応を目的とした防錆型次亜活性水の使用経験 |
| 18 | 3 | 一般演題22 | 洗浄消毒②/排水② | 4/19(日) | 13:30～14:30 | 第4会場（コスモス1） | ポータブル水質計による透析排水中和処理装置の検証 |
| 28 | 4 | 一般演題22 | 洗浄消毒②/排水② | 4/19(日) | 13:30～14:30 | 第4会場（コスモス1） | DCS-200Siにおける単独昇温の有効性 |
| 47 | 5 | 一般演題22 | 洗浄消毒②/排水② | 4/19(日) | 13:30～14:30 | 第4会場（コスモス1） | バイオフィルムに対する過酢酸系除菌洗浄剤ステラケアの洗浄効果 |
| 81 | 6 | 一般演題22 | 洗浄消毒②/排水② | 4/19(日) | 13:30～14:30 | 第4会場（コスモス1） | 除錆機能付加型炭酸カルシウム溶解剤サンフリーSNの使用経験とその評価 |
| 143 | 1 | 一般演題23 | VA④ | 4/19(日) | 13:30～14:20 | 第5会場（コスモス2） | カテーテル先端形状の違いによる再循環評価 |
| 114 | 2 | 一般演題23 | VA④ | 4/19(日) | 13:30～14:20 | 第5会場（コスモス2） | バスキュラーアクセス（VA）トラブルにおける対処方法の検討 |
| 122 | 3 | 一般演題23 | VA④ | 4/19(日) | 13:30～14:20 | 第5会場（コスモス2） | 人工血管穿刺におけるエコー下穿刺の有用性～ブラインド穿刺とエコー下穿刺の比較～ |
| 133 | 4 | 一般演題23 | VA④ | 4/19(日) | 13:30～14:20 | 第5会場（コスモス2） | 臨床工学技士による超音波診断装置を用いたバスキュラーアクセス管理への取り組み |

# 演題採択結果・口演発表日時　　[第47回日本血液浄化技術学会 学術大会・総会]

| 受付番号 | 発表順 | 発表形式 | 発表領域 | 発表日 | 時間帯 | 会場 | 演題タイトル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 5 | 一般演題23 | VA④ | 4/19(日) | 13:30～14:20 | 第5会場（コスモス2） | カフ型カテーテルパリンドロームプレジョンの臨床的有用性 |
| 161 | 1 | 一般演題24 | 装置 | 4/19(日) | 14:30～15:20 | 第4会場（コスモス1） | 透析装置の監視機能と安全性に関する検討～メンテナンス記録から考える～ |
| 107 | 2 | 一般演題24 | 装置 | 4/19(日) | 14:30～15:20 | 第4会場（コスモス1） | 日機装社製個人用多用途透析装置DBG03を10年使用して経験した装置トラブル |
| 80 | 3 | 一般演題24 | 装置 | 4/19(日) | 14:30～15:20 | 第4会場（コスモス1） | 排液熱回収装置NDK-SPによる年間消費電力削減効果 |
| 71 | 4 | 一般演題24 | 装置 | 4/19(日) | 14:30～15:20 | 第4会場（コスモス1） | 当院での透析用RO装置ヒーター数の調整による電気代削減の取り組み |
| 85 | 5 | 一般演題24 | 装置 | 4/19(日) | 14:30～15:20 | 第4会場（コスモス1） | 透析患者監視装置の外装清拭におけるクロスの比較と装置周辺の汚染度調査 |
| 157 | 1 | 一般演題25 | VA⑤ | 4/19(日) | 14:30～15:30 | 第5会場（コスモス2） | レーザー血流計を用いた微小循環測定と上腕動脈血流、血管抵抗指数の関係性について。 |
| 154 | 2 | 一般演題25 | VA⑤ | 4/19(日) | 14:30～15:30 | 第5会場（コスモス2） | 透析室看護師へのエコーガイド下穿刺教育と普及後の問題 |
| 52 | 3 | 一般演題25 | VA⑤ | 4/19(日) | 14:30～15:30 | 第5会場（コスモス2） | 入職2週間目からのバスキュラーアクセスエコー教育 |
| 54 | 4 | 一般演題25 | VA⑤ | 4/19(日) | 14:30～15:30 | 第5会場（コスモス2） | バスキュラーアクセスへの穿刺における重篤合併症の考察 |
| 171 | 5 | 一般演題25 | VA⑤ | 4/19(日) | 14:30～15:30 | 第5会場（コスモス2） | 形態評価を治療に繋げるために～治療戦略の検討～ |
| 77 | 6 | 一般演題25 | VA⑤ | 4/19(日) | 14:30～15:30 | 第5会場（コスモス2） | エコーガイド下穿刺教育の現状と課題 |

# 演題採択結果・口演発表日時　　[第47回日本血液浄化技術学会 学術大会・総会]

| 受付番号 | 発表順 | 発表形式 | 発表領域 | 発表日 | 時間帯 | 会場 | 演題タイトル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 1 | 英語演題1 | English presentation ① | 4/19(日) | 9:00～9:50 | 第6会場（ラン1） | シャントマッサージによるPTA間隔についての検討 |
| 140 | 2 | 英語演題1 | English presentation ① | 4/19(日) | 9:00～9:50 | 第6会場（ラン1） | 繰り返し発生する表在化動脈穿刺部の瘤に対する対応とその後 |
| 111 | 3 | 英語演題1 | English presentation ① | 4/19(日) | 9:00～9:50 | 第6会場（ラン1） | バスキュラアクセス留置用カテーテルの先端構造における生体模擬回路を用いた血液流量と再循環率の基礎検討 |
| 142 | 4 | 英語演題1 | English presentation ① | 4/19(日) | 9:00～9:50 | 第6会場（ラン1） | 初心者を対象としたエコーの流量測定評価<br>-FUJIFILM FC1-X（自動）とHitachi-Aloka Medicalα7（手動）の比較- |
| 156 | 5 | 英語演題1 | English presentation ① | 4/19(日) | 9:00～9:50 | 第6会場（ラン1） | 当院におけるエコー下穿刺時のプローブ清浄度の検証 |
| 120 | 1 | 英語演題2 | English presentation ② | 4/19(日) | 10:00～10:50 | 第6会場（ラン1） | 当院における新規ROシステムの運用 |
| 31 | 2 | 英語演題2 | English presentation ② | 4/19(日) | 10:00～10:50 | 第6会場（ラン1） | 金属腐食ポンプ部品と液停止時間が透析液ラインの清浄度にあたえる影響 |
| 66 | 3 | 英語演題2 | English presentation ② | 4/19(日) | 10:00～10:50 | 第6会場（ラン1） | 生物発光式エンドトキシン計の検体注入におけるシリンジ注入とピペット注入の比較試験 |
| 65 | 4 | 英語演題2 | English presentation ② | 4/19(日) | 10:00～10:50 | 第6会場（ラン1） | 長期透析患者にOn-line HDF+リクセル併用を施行した1症例 |
| 15 | 5 | 英語演題2 | English presentation ② | 4/19(日) | 10:00～10:50 | 第6会場（ラン1） | Outcomes of Intermittent Infusion Hemodiafiltration in Patients With Cardiac Hypofunction on Maintenance Hemodialysis |
| 90 | 1 | 英語演題3 | English presentation ③ | 4/19(日) | 11:00～11:50 | 第6会場（ラン1） | 透析液に付加した一酸化窒素による血液透析膜の表面の抗血栓性の改善 |
| 61 | 2 | 英語演題3 | English presentation ③ | 4/19(日) | 11:00～11:50 | 第6会場（ラン1） | 大膜面積ヘモダイアフィルタの大量前置換Online HDFにおける有効性の検討 |

# 演題採択結果・口演発表日時　　[第47回日本血液浄化技術学会 学術大会・総会]

| 受付番号 | 発表順 | 発表形式 | 発表領域 | 発表日 | 時間帯 | 会場 | 演題タイトル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 3 | 英語演題3 | English presentation ③ | 4/19(日) | 11:00～11:50 | 第6会場（ラン1） | 単純血漿交換施行時の新鮮凍結血漿使用量の違いによる非溶血性副作用の発生頻度 |
| 83 | 4 | 英語演題3 | English presentation ③ | 4/19(日) | 11:00～11:50 | 第6会場（ラン1） | 血液凝固因子の補充を必要としない血漿交換療法の有害事象 |
| 79 | 5 | 英語演題3 | English presentation ③ | 4/19(日) | 11:00～11:50 | 第6会場（ラン1） | NVポリマーを用いた急性血液浄化用のヘモフィルタ（SNV）の溶質除去性能と血球付着評価 |
| 23 | 1 | 英語演題4 | English presentation ④ | 4/19(日) | 13:30～14:20 | 第6会場（ラン1） | 循環血液量変化に対するカーブフィッティングによる血液透析症例の検討 |
| 70 | 2 | 英語演題4 | English presentation ④ | 4/19(日) | 13:30～14:20 | 第6会場（ラン1） | JMS社製レーザー血流計「ポケットLDF」使用時に用いる保護フィルムと測定手技の検討 |
| 99 | 3 | 英語演題4 | English presentation ④ | 4/19(日) | 13:30～14:20 | 第6会場（ラン1） | 透析室でquickSOFAを使用した報告 |
| 11 | 4 | 英語演題4 | English presentation ④ | 4/19(日) | 13:30～14:20 | 第6会場（ラン1） | Correlation between “pocket LDF” measurement of the foot blood and external temperature |
| 152 | 5 | 英語演題4 | English presentation ④ | 4/19(日) | 13:30～14:20 | 第6会場（ラン1） | PDからPD・HD併用療法への変更による体重管理、β2MGレベルおよび貧血の改善 |
| 84 | 1 | 英語演題5 | English presentation ⑤ | 4/19(日) | 14:30～15:20 | 第6会場（ラン1） | 高齢の血液透析患者に対する運動療法が身体機能と外来通院能力に与える効果：ランダム化比較試験 |
| 121 | 2 | 英語演題5 | English presentation ⑤ | 4/19(日) | 14:30～15:20 | 第6会場（ラン1） | Advance Care Plannningの取り組み |
| 4 | 3 | 英語演題5 | English presentation ⑤ | 4/19(日) | 14:30～15:20 | 第6会場（ラン1） | 初めての国際活動を経験して |
| 109 | 4 | 英語演題5 | English presentation ⑤ | 4/19(日) | 14:30～15:20 | 第6会場（ラン1） | ミャンマーにて長期使用したエンドトキシン補足フィルタのエンドトキシンチャレンジテストによる性能評価 |

# 演題採択結果・口演発表日時　　[第47回日本血液浄化技術学会 学術大会・総会]

| 受付番号 | 発表順 | 発表形式 | 発表領域 | 発表日 | 時間帯 | 会場 | 演題タイトル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 英語演題5 | English presentation ⑤ | 4/19(日) | 14:30～15:20 | 第6会場（ラン1） | ミャンマーにおける透析技術の海外活動に参加した経験 |